

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

1998年12月15日

表 2 噪声检测条件

检测条件: 天气状况: 晴, 风速: 1.1m/s, 风向: 西南

噪声检测时间: 2019-22:37

2、执行标准: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类

下风向监测点 2

下风向监测点 3

4 质量控制

表 3 无组织废气质量控制

室内空白、现场空白或试刻符白		检测数据				判定	
检测点	检测项目	检测值	判定标准	判定结果	判定依据	判定结论	判定理由
室内平均	PM ₁₀	1.30	1.01	0.7	0.700	合格	
		1.44	1.13	0.7	0.700	合格	
室外平均	PM ₁₀	0.074	0.200	0.0	0.200	合格	
		0.004	0.000	0.0	0.000	合格	
		0.03	0.00	0.0	0.000	合格	
室内平均	PM _{2.5}	3.000	5	2.0	2.000	合格	
		4.500	5	2.0	2.000	合格	
室外平均	PM _{2.5}	0.000	0.000	0.000	0.000	合格	
		0.000	0.000	0.000	0.000	合格	
室内平均	CO	0.000	0.000	0.000	0.000	合格	
		0.000	0.000	0.000	0.000	合格	
室外平均	CO	0.000	0.000	0.000	0.000	合格	
		0.000	0.000	0.000	0.000	合格	

5. 检测方法、检出限及设备信息

表 4 检测方法、检出限及设备信息

序号	检测方法	检出限	设备名称
1	HJ 604-2017		

地下空间