

(一) 初步判定建立了职业病危害事故应急处置预案；

(二) 初步判定职业病防护设施运行基本正常；

三、《控制效果评价报告》的修改意见

(一) 完善卫生防护距离的确定和防护距离评价；


(二) 专家提出的其他个人意见。

四、技术评审结论

与会专家经讨论修改后通过《控制效果评价报告》修改后的《控制效果评价报告》


职业病危害评价报告替代评价专家意见

报告名称	《广州市净水有限公司石井净水分公司二期工程职业病危害控制措施可行性论证报告》		
评审会议 组织单位	广州市净水有限公司石井净水分公司		
评审地点	广州市净水有限公司石井净水分公司会议室		
主要评审内容	评审意见（在相应处打“√”）		
报告依据的法律法规、标准规范等	准确（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	较准确（ <input type="checkbox"/> ）	欠准确（ <input type="checkbox"/> ）
评价报告内容	全面（ <input type="checkbox"/> ）	较全面（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	欠全面（ <input type="checkbox"/> ）
职业病危害结果预测准确度	全面（ <input type="checkbox"/> ）	较全面（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	欠全面（ <input type="checkbox"/> ）



元思家寄李侍御虚舟

孤舟泛渺水，千里寄离情。
家在青山外，人随白鸟轻。
江涵秋树色，山带夕阳明。
莫惜杯中酒，相看醉后盈。



职业病危害评价报告评审专家意见表

	报告名称 《广州市净水有限公司石井净水分公司双剂界评价报告》	
评审会议、组织单位	广州市净水有限公司石井净水分公司	
评审地点	广州市白云区石井净水分公司会议室	
主要评审内容	评审意见及在报告进行	
报告依据的法律法规、标准、技术规范等	符合(<input checked="" type="checkbox"/>)	不符合(<input type="checkbox"/>)
评价报告内容	全面(<input type="checkbox"/>)	较全面(<input checked="" type="checkbox"/>)
职业病危害因素识别	全面(<input type="checkbox"/>)	较全面(<input checked="" type="checkbox"/>)
危害因素识别、控制措施的有效性	现实(<input type="checkbox"/>)	较现实(<input checked="" type="checkbox"/>)
职业病危害防护措施评价	完整(<input type="checkbox"/>)	较完整(<input checked="" type="checkbox"/>)